

**MÉTRICO - PASO NORMAL**

**MÉTRICO - PASO FINO**

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
1	0,25
1,1	0,25
1,2	0,25
1,4	0,3
1,6	0,35
1,7	0,35
1,8	0,35
2	0,4
2,2	0,45
2,3	0,4
2,5	0,45
2,6	0,45
3	0,5
3,5	0,6
4	0,7
4,5	0,75
5	0,8
5,5	0,9
6	1
7	1
8	1,25
9	1,25
10	1,5
11	1,5
12	1,75
14	2
15	2
16	2
18	2,5
20	2,5
22	2,5
24	3
27	3
30	3,5
33	3,5
36	4

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
39	4
42	4,5
45	4,5
48	5
52	5
56	5,5
60	5,5
64	6
68	6

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
1	0,2
1,1	0,2
1,2	0,2
1,4	0,2
1,6	0,2
1,7	0,2
1,8	0,2
2	0,25
2,2	0,25
2,3	0,25
2,5	0,35
2,6	0,35
3	0,35
3,5	0,35
4	0,35
4	0,5
4,5	0,5
5	0,5
5,5	0,5
6	0,5
6	0,75
7	0,5
7	0,75
8	0,75
8	1
9	0,75
9	1
10	0,75
10	1
10	1,25
11	1
12	1
12	1,25
12	1,5
13	1
13	1,25

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
13	1,5
14	1
14	1,25
14	1,5
15	1
15	1,25
15	1,5
16	1
16	1,25
16	1,5
17	1,5
18	1
18	1,25
18	1,5
18	2
20	1
20	1,25
20	1,5
20	2
21	1,5
22	1
22	1,25
22	1,5
22	2
23	1,5
24	1
24	1,25
24	1,5
24	2
25	1
25	1,5
25	2
26	1,5
26	2
27	1
27	1,5

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
27	2
28	1
28	1,5
28	2
29	1,5
30	1
30	1,5
30	2
30	3
32	1,5
32	2
33	1,5
33	2
33	3
34	1,5
35	1,5
36	1,5
36	2
36	3
38	1,5
38	2
39	1,5
39	2
39	3
40	1,5
40	2
40	3
42	1,5
42	2
42	3
45	1,5
45	2
45	3
45	4
48	1,5
48	2

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
48	3
48	4
50	1,5
50	2
50	3
52	1,5
52	2
52	3
52	4
55	1,5
55	2
55	3
55	4
56	1,5
56	2
56	3
56	4
60	1,5
60	2
60	3
60	4
64	1,5
64	2
64	3
64	4
68	1,5
68	2
68	3
68	4
70	2
70	3
70	4
70	6
72	2
72	3
72	4

DIÁMETRO NOMINAL	PASO m/m
72	6
75	2
75	3
75	4
75	6
76	2
76	3
76	4
76	6
80	2
80	3
80	4
80	6
85	2
85	3
85	4
85	6
90	2
90	3
90	4
90	6
95	2
95	3
95	4
95	6
100	2
100	3
100	4
100	6